



## AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (ANDROID 4.2) w KIANO FLY 9.7 QUAD

Aby wgrać / zaktualizować oprogramowanie w tablecie KIANO FLY 9.7 QUAD, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

W pierwszej kolejności prosimy pobrać pakiet instalacyjny, wraz ze sterownikami dla systemu Windows oraz oprogramowaniem dla Kiano Fly 9.7 Quad.

Pakiet instalacyjny – [kliknij tutaj](#)

Po zapisaniu pakietu plików z katalogu FLY\_9\_7.rar na swoim dysku prosimy o rozpakowanie go, np. WinRarem.

Opis zawartości katalogu FLY\_9\_7.rar


1. katalog „**Driver**” - w tym katalogu znajdują się sterowniki dla systemu Windows dla urządzenia KIANO FLY 9.7 QUAD
2. plik „**RKBatchTool**”, za pomocą tego programu aktualizujemy oprogramowanie w KIANO FLY 9.7 QUAD
3. plik „**FLY\_97\_ANDROID\_4\_2.img**” - oprogramowanie / aktualizacja Androida 4.2 dla KIANO FLY 9.7 QUAD

Teraz przechodzimy do aktualizacji oprogramowania:


Prosimy aby tablet był naładowany (minimum 50%)

1. Prosimy pamiętać aby przed rozpoczęciem całej procedury tablet był **wyłączony**
2. Najpierw należy zainstalować sterowniki urządzenia dla systemu Windows
  - aby zainstalować sterowniki należy nacisnąć przycisk **Vol** - w tablecie
  - podłączyć urządzenie za pomocą kabla USB do komputera
  - puszczaemy przycisk kiedy komputer zasygnalizuje nam wykrzycie nowego urządzenia
3. Prosimy uruchomić Menedżera Urządzeń systemu Windows (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na **Mój komputer -> Właściwości -> Menedżer urządzeń**)

#### 4. Tablet będzie widoczny w „Stacjach dysków” jako rockchip\_usb USB Device



lub w „Innych urządzeniach” jako **USB device**



5. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na **rockchip\_usb USB Device** lub **USB device** i wybrać „Aktualizuj oprogramowanie sterownika”

6. Wybieramy „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika” i klikamy na przycisk „Przeglądaj”

7. Wyszukujemy uprzednio pobrane sterowniki z katalogu **Driver\ x86\ 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8** odpowiednio do naszego systemu Windows w komputerze i zatwierdzamy przez kliknięcie na przycisk „OK”.


8. Następnie klikamy na przycisk „**Dalej**”, komputer zainstaluje sterowniki

9. Po zainstalowaniu sterowników należy odpiąć kabel USB od tabletu i włączyć go


10. Następnie należy otworzyć program RKBatchTool, klikając 2 razy na jego ikonę



Na ekranie pojawi się okno




11. Następnie należy wybrać oprogramowanie, które chcemy wgrać do naszego tabletu, nazwa oprogramowania to „**FLY\_97\_ANDROID\_4\_2.img**”, znajduje się ono w uprzednio pobranym pakiecie plików



12. Podłączamy ponownie tablet do komputera za pomocą kabla USB

13. Okienko z numerem 1 w polu „**Connected devices**” powinno zmienić kolor na różowy



14. Następnie należy nacisnąć przycisk „**Switch**”




15. Okienko z numerem 1 w polu „**Connected devices**” powinno zmienić kolor na zielony



16. Następnie należy nacisnąć przycisk „**Upgrade**” aby urządzenie rozpoczęło proces

aktualizacji. Okienko numer 1 zaczyna migać na kolor żółty. Czekamy aż urządzenie zaktualizuje się w 100%.



17. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie pojawi się następujący komunikat:

```
*****Upgrade Done Success<1> Fail<0> Time<126501>ms*****
```

Widząc ten komunikat, możemy bezpiecznie odłączyć tablet od komputera i poczekać aż włączy się automatycznie. Po aktualizacji tablet włącza się od 3 do 5 minut.

Dziękujemy

